



Freiwillige Feuerwehr

Samtgemeinde Scharnebeck

SG-Pressewart



Infoblatt 09

Hohnstorf/Elbe, 11. Juni 2013



Seit gestern Abend hat Hitzacker einen gleichbleibenden Pegelstand. Leider musste in Hohnstorf/Elbe in den Nachstunden 1 Haus am Fischerzug trotz intensiven Kampfes aufgegeben werden.



Vermeehrt tritt jetzt in unserem Samtgemeindegebiet Qualmwasser auf. Das ist eine normale Hochwassererscheinung. Solange es sich um klares Wasser handelt ist kann es ignoriert werden. Wenn Sie aber sehen, dass dort Sand oder Erde austritt informieren Sie bitte umgehend die Feuerwehr oder informieren Sie das Bürgertelefon.



Die DLRG fischt in Hohnstorf an der Brücke reichlich Treibgut, unter anderem einen 4 m langen Baumstamm heraus (siehe Bild). Dieser hätte an unseren Deichen enormen Schaden anrichten können.

Im Rullstorfer Kieswerk Menneke ist die Sandsackstation wieder für die Befüllung von Sandsäcken geöffnet.



Ort	Hochwasserstand 2002	Hochwasserstand 2006	Hochwasserstand 2011	Hochwasserstand 11.06.2013 11.00
Bleckede	11,25 m	11,38 m	11,46 m	11,90 m
Hohnstorf	8,70 m	9,18 m	9,23 m	9,48 m
Artlenburg	7,80 m	8,18 m	8,32 m	8,64 m

Die durchschnittlichen Deichhöhen betragen in Bleckede 12,80 m, Hohnstorf/Elbe 10,60 m, Artlenburg 10,30 m



Stand: 11.06.2013 11:00 Uhr

A. Schmidt, F. Hundhausen, M. Miske

EA III - Hohnstorf

Dorfstrasse 1, 21522 Hohnstorf / Elbe
Tel. 04139 - 8179984
Email: info@feuerwehr-hohnstorf.de